Acceso con **REACH**

Educación de Reata, Acceso y Línea de Ayuda (**R**eata **E**ducation, **A**ccess & **C**are **H**elpline)

Un recurso de acceso para pacientes que toman SKYCLARYS

Escanee el código QR para encontrar ayuda para obtener acceso a SKYCLARYS.

REATA® PHARMACEUTICALS

REACH
Reata Education, Access & Care Helpline

Presentando SKYCLARYS™ (omaveloxolona) capsulas de 50 mg

SKYCLARYS es el primer y único medicamento con receta aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para el tratamiento de la ataxia de Friedreich (AF) en adultos y niños a partir de los 16 años.

SKYCLARYS se toma en forma de 3 cápsulas una vez al día.

SKYCLARYS se debe tomar con el estómago vacío al menos 1 hora antes de que coma.

Es importante evitar comer pomelo o beber jugo de pomelo con SKYCLARYS, ya que puede afectar el funcionamiento de SKYCLARYS en el cuerpo.

Siga cuidadosamente las instrucciones de su médico cuando tome SKYCLARYS.

El efecto secundario más frecuente de SKYCLARYS es la elevación de las enzimas hepáticas.
Otros efectos secundarios frecuentes incluyen los siguientes:

- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Dolor de estómago
- Cansancio
- Diarrea
- Dolor muscular

Informe a su médico si hay algún cambio repentino en su peso corporal, hinchazón en sus brazos, manos, piernas o pies, frecuencia cardíaca rápida o falta de aire mientras toma SKYCLARYS, ya que esto puede ser el signo de una afección cardíaca grave.

Su médico continuará monitoreando sus enzimas hepáticas, así como su colesterol y los niveles de una determinada proteína en la sangre mientras toma SKYCLARYS.

Consulte la información de seguridad importante en las páginas 11 y 12, y la información de prescripción completa y la información sobre el producto para el paciente en SKYCLARYS.com.

REACH
Reata Education, Access & Care Helpline

Centro de pacientes REACH

El centro de pacientes REACH es un recurso informativo y de apoyo para que usted y sus cuidadores exploren formas de acceder a los medicamentos recetados de Reata, incluido SKYCLARYS™ (omaveloxolona) capsulas de 50 mg.

En el centro de pacientes REACH, puede encontrar información sobre lo siguiente:

Inscripción en REACH

Su médico debe completar y enviar un formulario de inicio de REACH antes de poder hablar con un orientador de atención y acceder a las ofertas de apoyo de REACH.

Orientadores de atención

Los orientadores de atención están disponibles para comunicarse con usted y su equipo de atención médica en relación con el acceso.

Farmacia especializada

La farmacia especializada tiene un papel continuo importante en la administración de su medicamento.

Opciones de asequibilidad

Una vez inscrito en REACH, los orientadores de atención pueden ayudarle a explorar formas de ahorrar en el medicamento de Reata que le han recetado.

Inscripción en REACH

Primeros pasos

Su médico ***debe*** completar y enviar un formulario de inicio antes de poder hablar con un orientador de atención y acceder a las ofertas de apoyo de REACH.

Su médico puede pedirle que proporcione información para completar las secciones para el paciente del formulario. **Usted o su cuidador autorizado deberán firmar el formulario** para acceder a las ofertas de apoyo.* Puede firmar este formulario en la consulta de su médico, o un orientador de atención de REACH puede enviarle un enlace para firmarlo electrónicamente.

*No es necesario que se inscriba en REACH para recibir una receta para SKYCLARYS.

Orientadores de atención

Una vez inscrito en REACH, los **orientadores de atención** le ayudarán a navegar su viaje de comenzar... y continuar con su receta de SKYCLARYS™ (omaveloxolona) capsulas de 50 mg.

Los orientadores de atención serán su punto de contacto principal para REACH y pueden proporcionar respuestas a sus preguntas sobre lo siguiente:

- Seguro y copagos
- Asistencia con los copagos
- Entrega a domicilio de medicamentos recetados
- Opciones para hablar con un representante de farmacia o enfermero

*Usted o su proveedor de atención médica pueden hablar con un **orientador de atención** llamando al **1-844-98-REACH**.*

*Los **orientadores de atención** están disponibles de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, de lunes a viernes (excepto feriados).*

Farmacia especializada

Una farmacia especializada le entregará sus cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona)

La farmacia especializada exclusiva de REACH, Biologics, se pondrá en contacto con usted para confirmar la dirección de entrega y cobrar cualquier copago o coseguro que pueda ser necesario para cada suministro mensual de su receta de SKYCLARYS. SKYCLARYS no está disponible en farmacias minoristas como Walgreens, CVS, etc.

La farmacia especializada también puede ponerse en contacto con usted para preguntarle por lo siguiente:

- Su receta de SKYCLARYS
- El tratamiento de sus efectos secundarios
- Sus beneficios del seguro y copagos
- Su capacidad para obtener asistencia con el copago

Opciones de asequibilidad

Averigüe si es elegible

Puede haber opciones disponibles para ayudarle a pagar el medicamento recetado SKYCLARYS, tanto si está asegurado, tiene un seguro insuficiente o no lo tiene.*

Una vez inscrito en REACH, puede hablar con un **orientador de atención** que puede ayudarle a explorar su elegibilidad para las opciones de asequibilidad llamando al ***1-844-98-REACH***.

*Sujeto a la elegibilidad y a los términos y condiciones del programa. Las opciones de asequibilidad de REACH no son un seguro médico.

REACH (Reata Education, Access & Care Helpline) puede ayudar a los pacientes elegibles durante todo el tratamiento con cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona)

Escanee el código QR para llevar consigo sus recursos REACH a donde sea que vaya.

4 pasos para empezar

1 El consultorio del médico envía el formulario de inicio y la receta a REACH*

Una vez que su proveedor haya decidido recetarle SKYCLARYS, enviará el formulario de inicio (con receta incluida) a REACH. Una vez recibido, un orientador de atención se comunicará con usted para presentarle los servicios del programa REACH y obtener su consentimiento para participar. El orientador de atención será el único punto de contacto para usted durante el proceso de aprobación de la prescripción.

*Los pacientes no necesitan inscribirse en todos los servicios de apoyo al paciente para acceder a la medicación prescrita.

En este paso: la llamada de bienvenida es el primer punto de contacto entre usted y REACH.

2 Investigación y verificación de beneficios

REACH se pondrá en contacto con su compañía de seguros para investigar sus beneficios de cobertura para SKYCLARYS e identificar información y documentación específicas que la compañía de seguros necesita para revisar la solicitud de prescripción para su aprobación. REACH compartirá los resultados con usted y con su proveedor.

En este paso: REACH identificará los requisitos de seguro para el acceso a SKYCLARYS.

REACH
Reata Education, Access & Care Helpline

REACH (Reata Education, Access & Care Helpline) puede ayudar a los pacientes elegibles durante todo el tratamiento con cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona) (cont.)

4 pasos para empezar (cont.)

3 Proceso de revisión de recetas

Desde el consultorio del médico, se envía toda la documentación necesaria a la compañía de seguros. REACH hará un seguimiento regular con los pagadores a lo largo del proceso de aprobación del seguro. Una vez que su seguro apruebe SKYCLARYS, REACH se pondrá en contacto con usted para preguntarle si necesita ayuda para explorar las opciones de asistencia financiera para acceder a SKYCLARYS.

En este paso: REACH sigue el proceso de aprobación del seguro y puede ayudarle con la asistencia financiera para SKYCLARYS.

4 Recepción del producto

Un representante de la farmacia se pondrá en contacto con usted para hablar sobre la dosificación del tratamiento y confirmar la dirección de envío.

En este paso: SKYCLARYS se le enviará directamente a través de la dirección proporcionada.

REACH (Reata Education, Access & Care Helpline) puede ayudar a los pacientes elegibles durante todo el tratamiento con cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona) (cont.)

Apoyo continuo de la farmacia especializada de REACH*

Asistencia personalizada continua

Se ofrecerá apoyo de alta interacción en función de sus necesidades individuales.

Asistencia de productos

Los farmacéuticos registrados y enfermeros instructores están a su disposición para ayudarle durante su tratamiento con SKYCLARYS.

*El apoyo de un médico de REACH no está destinado a sustituir la atención de su proveedor de atención médica.

Importancia de tomar la medicación según lo prescrito

El cumplimiento de la medicación significa aceptar un plan de tratamiento y tomar la medicación de forma consistente según lo prescrito, en todo momento. Es importante seguir un plan de tratamiento, especialmente para enfermedades progresivas como la AF.

Tome las cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona) exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

Sin embargo, pueden surgir dificultades que pueden hacer que el cumplimiento de su plan de tratamiento sea un desafío. Estos podrían incluir:

- Obstáculos de acceso a las recetas
- Dificultades financieras
- Olvidarse los pedidos de resurtido
- Desgaste por el tratamiento

Cuando surgen dificultades, REACH está aquí para ayudarle durante su tratamiento con SKYCLARYS. REACH ofrece recursos diseñados para ayudarle a mejorar sus conocimientos sanitarios, maximizar sus beneficios con receta y mantenerse al día con la toma de SKYCLARYS según lo prescrito.

Consulte la información de seguridad importante en las páginas 11 y 12, y la información de prescripción completa y la información sobre el producto para el paciente en SKYCLARYS.com.

Recursos adicionales

El apoyo de REACH no termina después de tener acceso a la medicación.

Registrarse en REACH significa tener acceso a varios recursos adicionales que pueden ayudarle a seguir por el buen camino con su tratamiento con SKYCLARYS™ (omaveloxolona) capsulas de 50 mg. Estos incluyen:

- Asesoramiento sobre medicamentos y evaluación de riesgos
- Apoyo emocional y financiero para pacientes elegibles
- Llamadas de seguimiento de un enfermero instructor
- Visitas para resurtir SKYCLARYS por parte de un representante de farmacia

Después de que su médico le prescriba SKYCLARYS y envíe un formulario de inicio, el equipo de apoyo de REACH trabaja para ayudarle a mantenerse informado y abordar las barreras del tratamiento.

Grupos de apoyo

También puede acceder a varios grupos de apoyo para conectarse con grupos de apoyo de AF, encontrar actividades y participar en eventos, incluidos los que se enumeran a continuación.*

Fundación Nacional de la Ataxia (National Ataxia Foundation, NAF): dedicada a mejorar las vidas de las personas con ataxia mediante el apoyo, la educación y la investigación. **ataxia.org**

Alianza de Investigación de la Ataxia de Friedreich (Friedreich's Ataxia Research Alliance, FARA): comprometida a recaudar fondos para la investigación con el fin de desarrollar nuevos tratamientos para la AF, promover la concienciación pública sobre la AF y trabajar con profesionales para encontrar tratamientos y una cura. **curefa.org**

Asociación de Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy Association, MDA): comprometida con la mejora de las vidas de las personas con distrofia muscular y otras enfermedades neuromusculares mediante innovaciones en ciencia y atención. **mda.org**

*Puede encontrar más ayuda en línea en sitios como Facebook.

Exención de responsabilidad: los nombres de las organizaciones y la información del centro se proporcionan por motivos de comodidad e informativos. No están controlados ni respaldados por Reata.

Información de seguridad importante de SKYCLARYS™

Cápsulas de SKYCLARYS (omaveloxolona)

¿Qué es SKYCLARYS?

Las cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS (omaveloxolona) se utilizan para el tratamiento de la ataxia de Friedreich en adultos y niños a partir de los 16 años.

Antes de tomar SKYCLARYS, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si le sucede algo de lo siguiente:

- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene antecedentes de problemas cardíacos, incluida insuficiencia cardíaca.
- Tiene un nivel alto de grasa en la sangre (colesterol alto en sangre).
- Está embarazada o planea quedar embarazada.
  - Se desconoce si SKYCLARYS le hará daño a un bebé en gestación.
  - Las mujeres que utilicen anticonceptivos hormonales deben utilizar otro método anticonceptivo, como un sistema intrauterino no hormonal o un método anticonceptivo adicional no hormonal, como preservativos, mientras utilicen SKYCLARYS y durante 28 días después de dejar de tomarlo.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si SKYCLARYS pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si toma SKYCLARYS.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos interactúan con SKYCLARYS. **Lleve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.**

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SKYCLARYS?

SKYCLARYS puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Aumento de las enzimas hepáticas sanguíneas.** Algunas personas que toman SKYCLARYS han tenido un aumento en el nivel de enzimas hepáticas en la sangre. Su proveedor de atención médica le hará pruebas de la función hepática:
  - Antes de empezar a tomar SKYCLARYS.
  - Cada mes durante los primeros 3 meses después de comenzar su tratamiento con SKYCLARYS.
  - En determinados momentos, según sea necesario, mientras esté tomando SKYCLARYS.

Si aumentan las enzimas hepáticas, su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis durante el tratamiento, detener el tratamiento durante algún tiempo o interrumpir completamente el tratamiento con SKYCLARYS.

Información de seguridad importante de SKYCLARYS™ (cont.)

Cápsulas de SKYCLARYS (omaveloxolona)

- **Aumento de una proteína en sangre llamada péptido natriurético tipo B (B-Type Natriuretic Peptide, BNP)**. El BNP indica qué tan bien funciona su corazón. Su proveedor de atención médica revisará sus niveles de BNP antes de su tratamiento con SKYCLARYS. Informe a su proveedor de atención médica si tiene signos y síntomas de que su corazón no funciona bien, como demasiado líquido en el cuerpo (sobrecarga de líquidos). Los signos y síntomas pueden incluir:
  - Aumento de peso repentino (3 libras o más de aumento de peso en 1 día o 5 libras o más de aumento de peso en 1 semana).
  - Hinchazón de brazos, manos, piernas o pies (edema periférico).
  - Latido cardíaco rápido (palpitaciones).
  - Falta de aire.

Si tiene síntomas de sobrecarga de líquidos que se consideran un efecto secundario de SKYCLARYS, su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con SKYCLARYS.

- **Cambios en los niveles de colesterol.** Se han producido aumentos en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low density lipoprotein cholesterol, LDL-C), o "colesterol malo", y disminuciones en el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (high density lipoprotein cholesterol, HDL-C), o "colesterol bueno", durante el tratamiento con SKYCLARYS.

Su proveedor de atención médica revisará sus niveles de colesterol antes de su tratamiento con SKYCLARYS y durante este.

Los efectos secundarios más frecuentes de SKYCLARYS incluyen:

- Aumento de las enzimas hepáticas (ALT/AST)
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Dolor de estómago
- Cansancio
- Diarrea
- Dolor muscular

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SKYCLARYS. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Le animamos a notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos con receta.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede notificar efectos secundarios a Reata Pharmaceuticals, Inc. llamando al 1-800-314-3934.

Para obtener información adicional sobre SKYCLARYS, consulte la información de prescripción completa y la información sobre el producto para el paciente en SKYCLARYS.com.

US-SKY-2300092 v2.0

Interactúe con REACH

Los **orientadores de atención** están disponibles para comunicarse con usted y su equipo de atención médica en relación con el acceso. Visite nuestro sitio web hoy mismo para participar en REACH.

¿Tiene preguntas?

Escanee el código QR o visite **ReataREACH.com** para encontrar ayuda para acceder a las cápsulas de 50 mg de SKYCLARYS™ (omaveloxolona). Para obtener más información sobre SKYCLARYS, visite **SKYCLARYS.com**.

Referencia: SKYCLARYS Información de prescripción. Reata Pharmaceuticals, Inc.; 2023.

© 2023 Reata Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
SKYCLARYS, REATA y sus logotipos son marcas comerciales de Reata Pharmaceuticals, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. US-SKY-2300201 05/2023

REATA® PHARMACEUTICALS

REACH
Reata Education, Access & Care Helpline